

## ACTA DE ACUERDOS COMISIÓN DE EVALUACIÓN PARA SELECCIÓN DE PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DEL D. LEG. N° 276 (INVERSIONES) Y CONSTRUCCIÓN CIVIL

Siendo las 11:30 a.m el día 18 de enero del 2024, nos reunimos los miembros de la *Comisión de Evaluación para Selección de Personal Bajo el Régimen del D. Leg. N° 276 (inversiones) y Construcción civil*, en merito a la Resolución de Comisión Organizadora N° 488-2023-UNAM, para evaluar los (184) Curricular Vitae que fueron presentados los interesados, por las Expresiones de Interés N° 14 de la Obra "CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA EN EL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA" publicados el día 15 de enero, en la Página Web instruccional y en las diferentes redes sociales que cuenta la Universidad Nacional de Moquegua. Teniendo en cuenta que dos puestos quedaron desiertos y persistiendo la necesidad del requerimiento se realizó la búsqueda de mas personal que presento su debida solicitud por mesa de partes de otras expresiones de interés, luego de la evaluación respectiva es que se obtuvieron los siguientes resultados:

CANT.	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DNI
1	PREVENCIONISTA SSOMA	MICALEA S. HERRERA CARRASCO	40343465
1	INGENIERO CONTROL DE CALIDAD	OLIVIA JAMILET HUACHO LUIS	73999633

Siendo la 12:45 p.m, los miembros del Comité de Selección, dan por culminado, el presente Proceso de Evaluación y Selección de Personal, Bajo el Régimen del D. Leg. N° 276 (inversiones) y Construcción Civil, materia de la convocatoria de la Expresión de Interés N° 14, por lo que se publica los resultados, para conocimiento de los interesados.

Moquegua, 18 de enero del 2024

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNAM  
CPC ROBERTH WILSON ALARCON MONTALVA  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNAM  
Abog. Javier Hugo Ascuña Chavera  
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA  
UNAM  
ARO EDWING PERCY FERNANDEZ ARIAS  
CAP N° 0023  
DIRECTOR EJECUTOR DE INVERSIONES